

北成病院季刊広報誌 ほくせい



社会医療法人 延山会
北成病院
HOKUSEI HOSPITAL

広報編集委員会

〒001-0933

札幌市北区新川西3条2丁目10-1

秋冬号

TEL 011-764-3021

FAX 011-764-4331

URL <http://hokusei-hp.or.jp/>

【目次】

- 逆流性食道炎----- 1頁
- 抗インフルエンザ薬----- 2頁
- インフルエンザ予防接種--- 2頁
- 入院費請求回数変更と
- クレジットカード支払開始- 3頁
- 延山会職員交流会----- 3頁
- 編集後記----- 3頁



エニラルシザワクチン
予防接種

逆流性食道炎

理念

日々研鑽を積み、全人的対応をもって、良質な医療を提供し、組織一體となって地域社会に貢献することを目指します。

基本方針

1. 私たちは、医療人としての自覚を常にもち、切磋琢磨してチーム医療を実践します。
2. 私たちは、急性期から慢性期まで、患者様の立場に立ち、真心こめた医療サービスを提供します。
3. 私たちは、患者様の権利と安全を重視し、地域の皆様から信頼される病院づくりを目指します。
4. 私たちは、経営の健全性を高め、安定した病院経営を続けられるよう努力します。



暑い夏もようやく終わりましたが、夏の暴飲・暴食で胃の調子が悪いわざつて方居ませんか？「最近胸やけがする」「のどに違和感がある」そんな方は要注意です。

御存じない方もいらっしゃるかも知れませんが、当院では平日の木曜日以外（下記参照）は胃カメラ検査が可能で、様々な治療を行っております。気になる方は、医師・看護師にお尋ね下さい。

今回は毎週木曜日に胃カメラの検査を担当している、上野理子（うえのまさこ）医師に逆流性食道炎についてお話ししていただきました。



内視鏡担当医師
上野理子

逆流性食道炎

食生活の変化によりて、急増中！

逆流性食道炎とは？

通常胃と食道の間は、胃から胃酸や食べ物が流入（逆流）しないように、一定の圧がかかり閉まっています。

しかし、何らかの原因で胃酸が食道へ逆流し、その酸が原因で食道の粘膜に炎症をおこしてしまった病気を「逆流性食道炎」といいます。

症状・診断・治療

逆流性食道炎は、油っぽい物・甘い物をよく食べる方や過食の方（胃酸が多い）、また高齢の方・ストレスの多い方（食道の働き低下）や太っている方・高齢で腰の曲がった方（腹部圧迫）に多い病気です。

診断は、症状（胸焼けのほかに胸痛・のどの違和感・長引く咳など）と、内視鏡検査で行われます。

内視鏡検査は、食道の炎症の程度と他の（胃・十二指腸も含む）悪性疾患の有無などを確認する目的で行います。

治療は、胃酸を抑える薬を、食道の炎症が改善するまで、数日間内服します。




のいずれか、あるいは両方があるものを指します。内視鏡検査で食道炎が認められるものは「逆流性食道炎」と、胸焼けなどの症状はあるものの

再発しやすい病気のため、症状がなくなっても生活習慣と食事に気をつけて、自己判断で治療を中止せず、医師の指示に従いましょう。

「逆流性食道炎」と関連し、最近よく聞かれる、「GERD（ガード）」日本語では「胃食道逆流症」ということばがあります。GERDは、

逆流性食道炎が起こる原因



内視鏡検査で食道炎を確認できないものは、「非びらん性胃食道逆流症（NERD：ナード」と呼びますが、逆流性食道炎も非びらん性胃食道逆流症（NERD）の一部とされています。

【胃カメラ検査】
月（上野医師）
火（永石医師）
水（広瀬医師）
金（工藤医師）
土（第一・四）
※午前中の検査です

【大腸カメラ検査】
火（永石医師）
水（広瀬医師）

予約や詳細については
外来看護師へご相談下さい。

【年齢別の適正薬】

	タミフル	リレンザ	ラビアクタ	イナビル
0才～1才未満	△	✗	△	△
1才～5才未満	○	✗	△	△
5才～10才未満	○	○	△	○
10才～15才未満	△	○	○	○
15才～20才未満	△	○	○	○
20才以上	○	○	○	○

○: お勧め △: ケースバイケース ×: 原則使用不可

現在抗インフルエンザ薬（インフルエンザに効く薬）として、①タミフル、②リレンザ、③ラピアクタ、④イナビル、⑤シンメトリルの5種類があります。抗インフルエンザ薬の種類によってどの様な使い分けをしたらしいのか、今回はそこに注目していきたいと思います。



華創師 縣幸宏

種類によって使い分け

点滴する薬

れません。リレンザは小児も成人も吸入回数は同じですが、イナビルは小児では吸入量を調整できます。上手く吸入できれば、

インフルエンザにかかり
ないよう予防する事が、こ
れからの季節大切になつて
きます。手洗いうがいをき
ちんとし、健康な日々を過
ごしましよう。

シンメトレルはもともとパーキンソン病に処方されていた薬ですが、A型インフルエンザに効果があるため使用されました。しかし、痙攣や意識障害などの神経系の副作用が多く見られた事や効果の点でも劣るため、現在は殆ど使用されていません。

夕ミフルは御存じの方も多いかと思いますが飲み薬です。10才未満の小児では飲みやすい夕ミフルが良いと思いますが、10才未満で夕ミフルが△なのは数年前の異常行動の報告があつた為、10才以上での未成年への使用は避けて吸入か点滴投与が望ましいと思われます。

用可能どころかです。とはいっても、乳幼児が上手く吸入できるとは思えませんのでやはり、リレントザ同様5才以上くらいからが適応のように思われます。

ラピアクタは点滴静注です。適応年令は成人となっていますが、薬の量を調整して小児でも使用できます。しかし、点滴しなければなりませんので針を刺す痛みを伴います。その為、小さいお子さんは不向きかと思います。薬が飲めない場合やとにかく早く治したいという場合には内服よりも速効性があるので適しています。

タミフルは御存じの方も多いかと思いますが飲み薬です。10才未満の小児では飲みやすいタミフルが良いと思いますが、10才～20才未満でタミフルが△なのは数年前の異常行動の報告があつた為、10才以上の未成年への使用は避けた吸入か点滴投与が望ましいと思つてます。

今年もインフルエンザワクチン予防接種の季節となりました。平成二十六年度のインフルエンザH Aワクチンの製造株はA株が2種類とB株の3株構成で製造されております。インフルエンザワクチンは接種してから効果が出るまで約2週間、その後3～5ヶ月間効果が持続します。その為インフルエンザの流行前に接種するのが効果的です。インフルエンザ対策の基本は、手洗い・マスク・咳エチケットなどです。「家庭や職場でインフルエンザ対策に努めて下さい。

接種開始
10

10月14日(火)
より

② ①

一般
札幌市内在住（65歳以上の方）
② ①
3000円
“②”の方のうち生活保護または
市民税非課税世帯（証明書必要）
1000円

(1) 一般	3000円
(2) 札幌市内在住（65歳以上の方）	3000円
(3) “②”の方のうち生活保護または 市民税非課税世帯（証明書必要）	1000円

平成二十六年十月一日
平成二十六年十一

用用三十一日です)

無料

エラルエザブチニ 予防接種

※当院では中学生以下の方の
ワクチン接種はしておりません。

この方法では、一度の負担額が少なくて済む利点があるのですが、重度心身障害者医療費受給者証（緑色）や後期高齢者医療限度額・標準負担額減額認定証（黄色）をお持ちの方は毎月の上限金額がわかりにくく、せつかく認定を受けたのに安くなつた気がしないとおっしゃる方や、多額の現金を月に2度も持参するのが大変で…と会計窓口でお話されていた方もいらっしゃいました。

皆様の声から、より良いサービスに繋げていけるよう努力して参ります。どうぞお気軽に受付、会計窓口にお声掛け下さい。

- ① 1日～15日締め 当月20日お支払い開始
- ② 16日～末日締め 翌月10日お支払い開始

旧

月2回請求



医事課 須藤英司

- ① 1日～末日締め 翌月10日お支払い開始

新

月1回請求

平成26年9月分から、定期の入院費請求を月1回とさせていただきます。これは患者様及びご家族様から会計窓口に寄せられた多数の声にお応えしたもののです。

入院費請求回数変更とクレジットカード支払開始について

ABC 5678 9123 45678 9123



第2回延山会職員交流会

今年は苫小牧にてキックベースボールを行いました。天候に恵まれスポーツの秋を満喫しました。その後は美味しい料理やお酒とともに交流を深めました。

編集後記

北海道の短い夏が去り季節は秋となりました。今年の夏は雨が多く札幌市内でも大雨による土砂災害が発生しましたが皆様方に措かれましてはお変わりなく御過ごしでしょう。

9月も半ばを過ぎますと日没が早まります。朝晩は気温も下がり冷え込む季節です。日中はまだまだ気温は高めですが日没後は急激に気温が下がります。気温の日較差が大きく体調管理が難しい季節ですが、「秋」は食欲の「秋」でもあり北海道の美味しい「食」を頂きたいと思います。個人的には最近、市場に出回った生イクラを自家庭で醤油漬けにして頂いたのが美味しかったです。

（編集委員 小林敏樹）

北成病院概要

- 診療科目：内科・循環器科・呼吸器科・消化器科・放射線科
- 病床：一般病床 54床（一般病棟入院基本料 10対1）
療養病床 84床（療養病棟入院基本料1）
- 日本医療機能評価機構認定

～患者様とご家族の権利～

1. 基本人権と人格を尊重される権利
2. 思いやりのある、良質な医療を公平に受ける権利
3. 適切な情報提供や十分な説明を受ける権利
4. 納得のもとに、検査や治療を受けるか、受けないかを決定する権利
5. プライバシーを保護される権利
6. 健康するために情報を求める権利
7. 他の医師に診断を受け、治療法についての意見（セカンドオピニオン）を聞く権利

